

Fahrzeuge Ford

Individuelle Fahrzeugaufbauten -
vielfältig und modular



SCHUTZ
FAHRZEUGBAU



Schutz – Ihre Aufbauprofis

KOMPETENZ

Wir haben Erfahrung und Kompetenz von über 60 Jahren Fahrzeugbau! Mit über 100 qualifizierten Mitarbeitern fertigen wir auf 11.000 m² Produktionsfläche mehr als 1500 Fahrzeugaufbauten im Jahr.

✓ **Marktführer für flexible und hochwertige Fahrzeugaufbauten**

QUALITÄT

Wir besitzen den Anspruch für Qualität im höchsten Maß mit höchster Kundenzufriedenheit! Durch unsere hochwertige Stahl und feuerverzinkte Bauweise mit modernster Technik, sind unserer Aufbauten außerordentlich beständig und stabil. Für ein Fahrzeugleben lang!

✓ **Hochwertige Bauteile, langjährige Zusammenarbeit mit namenhaften Lieferanten**

INDIVIDUALITÄT

Wir setzen alle Kundenwünsche für Individuelle Aufbaulösungen um! Fahrzeugbau nach Maß ist unsere Aufgabe. Individuelle Anfragen können wir kostenoptimiert und durchdacht umsetzen und sind somit eine starke Hilfe für jede Branche.

✓ **Wir denken flexibel, optimiert und maximal**

SICHERHEIT

Wir stehen für geprüfte Sicherheit! Ein hoher Sicherheitsstandard durch DEKRA Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 Code XL ist garantiert. ZDH-ZERT geprüftes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001.

✓ **Alle Fahrzeuge erhalten die erforderliche TÜV / Dekra geprüfte Sicherheit**

INNOVATION

Wir haben Ideen! Unser Team entwickelt stets neue Produkte. Ideenreichtum zur Realisierung Ihrer Produktanforderungen und Ihrer speziellen Wünsche ist in allen Bereichen unsere Stärke. Durch unsere vielen Ausstattungsmöglichkeiten lassen sich Aufbauten für jedes Gewerbe innovativ und zukunftsorientiert anpassen.

✓ **Kontinuierliche Erweiterung & Optimierung unserer innovativen Produktpalette**

LEIDENSCHAFT

Wir besitzen Leidenschaft! Bis ins kleinste Detail nehmen wir jeden Auftrag sehr ernst und denken uns leidenschaftlich in jede Anforderung ein. Erst dadurch erzielen wir seit Jahrzehnten unsere große Kundenzufriedenheit.

✓ **Leidenschaft ist unser Motor für höchste Ergebniszufriedenheit**

PREMIUM-PARTNER

Wir sind zertifizierter Aufbaupartner von Mercedes Benz, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Renault S.A.S, Nissan, Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Ford und Iveco und arbeiten mit allen weiteren großen Nutzfahrzeugherstellern.

✓ **Premium-Aufbaupartner aller großen Nutzfahrzeughersteller**

SERVICE

Wir sind Service! Kundenservice wird bei uns großgeschrieben. Unser Innen- und Außendienstteam steht Ihnen in sämtlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Auch im Aftersales stellen wir eine kompetente Betreuung. Unsere deutschlandweiten Servicepartner helfen jederzeit für den Fall eines Schadens oder Nachrüstung von Zubehör.

✓ **Hilfe und Fachwissen jederzeit! Glückliche und zufriedene Kunden sind unser Anspruch**

GARANTIE

Wir geben 24 Monate Garantie und kulante Kundenregelungen sind unser Anspruch! Auf Wunsch bieten wir Ihnen zudem auch flexible Garantieverlängerungen an.

✓ **Garantiert immer an der Seite unserer Kunden**



Fahrzeuge Ford

Inhalt

| | |
|---|-------|
| Ford Transit - Tiefpritsche Typ TA Unverwüstlich, praktisch, maßgeschneidert | 04-05 |
| Ford Transit - Mittelhochpritsche Typ M Beständig, robust, individuell | 06-07 |
| Ford Transit - Dreiseitenkipper Typ DK Feuerverzinkt und sehr robust | 08-09 |
| Sonderausstattung Pritschen- & Kippaufbauten | 10-11 |
| Ford Transit - Leichtbaukoffer Maximale Flexibilität für großes Volumen | 12-13 |
| Ford Transit - Kofferaufbau Flachboden / Plattformfahrgestell Solide Preisvariante mit mittlerer Flexibilität | 14-15 |
| Ford Ranger - Pritschen- & Kippaufbau Kompakt, individuell & robust | 16-17 |
| Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher! Ihr Wunschfahrzeug - maßgeschneidert! | 18-19 |



Ford Transit - Tiefpritsche Typ TA

Unverwüstlich, praktisch, maßgeschneidert

- ✓ Niedrige Ladehöhe - nur 68 mm - über Chassisrahmen
- ✓ Besonders leichte und dennoch extrem robuste Aufbaukonstruktion
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Sondermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Feuerverzinkte und langlebige Rahmenkonstruktion
- Eloxierte Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Das Eckkrügensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Sonderwünschlösungen können durch modernste 3-D CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Lackierung in Wagenfarbe auf Wunsch
- Kunststoff Halbkotflügel je Seite montiert
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- Feuerverzinkte Radkästen Typ TA

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz
- Alubrettaufsatz
- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebepanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planenfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Werkzeugschrank
- Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Planengestell mit Seitenklappe
- 02 Langmaterialträger & Werkzeugstaukiste
- 03 RKL und Warnmarkierungsfolien
- 04 Planengestell mit Werkzeugschrank
- 05 Lackierung in Fahrzeugfarbe
- 06 Teleskop-Ladekran & Einseitenabstützung





Ford Transit - Mittelhochpritsche Typ M

Beständig, robust, individuell

- ✓ Extrem langlebige und feuerverzinkte Qualität
- ✓ Niedrigere Ladehöhe gegenüber werksseitigen Pritschenaufbauten
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Sondermaße nach Kundenwunsch ohne großen Aufpreis individuell und flexibel änderbar
- ✓ Viele weitere Optionen realisierbar

Standardausstattung

- Ladehöhe 160 mm über Chassisrahmen
- Besonders robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Eloxierte Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden
- Das Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Sonderwünschlösungen können durch modernste CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Lackierung in Wagenfarbe auf Wunsch
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz
- Alubrettaufsatz
- Stirnwandschutzgitter
- Leiternaufsatz
- Planengestell mit Plane
- Schiebepanenaufbau (auch Vollaluminium)
- PVC-Planenfenster
- 3-D Dachspoiler, lackiert
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Werkzeugschrank
- Laubgitteraufsatz rundum, entnehmbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Stirnwandschutzgitter
- 02 Werkzeugschrank mit Rollo
- 03 Planengestell mit Schiebeplane & Ladebordwand
- 04 geteilte Seitenwand & Heckklappe
- 05 Planengestell mit Plane & LED-Lichtbalken
- 06 Schiebeplane und 3-D-Dachspoiler





Ford Transit - Dreiseitenkipper Typ DK

Feuerverzinkt und sehr robust

- ✓ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Extreme Bordwandfestigkeit durch oberer Verstärkung
- ✓ Hochwertige und kräftiger Hydraulikkomponenten bei immer noch leichtem Aufbaugewicht
- ✓ Durch reichhaltiges Zubehörangebot für viele Branchen erweiterbar

Standardausstattung

- Ladehöhe ca. 260 mm über Chassis-Rahmen
- Besonders robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Feuerverzinkter einteiliger Stahlblechboden 3 mm
- CE-Elektrohydraulik oder Nebenantriebspumpe mit Impulse-Tastenschalter
- Stabile, Eloxierete Alubordwände mit Kippverstärkung
- Heckbordwand mit Zentralverschluss zu öffnen und pendelnd gelagert
- Das Eckrungensystem ermöglicht viele Ausstattungsmöglichkeiten
- Bodenzurroesen nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL
- Sonderwünschlösungen können kostengünstig realisiert werden

Optionale Ausstattung

- Stirnwandschutzgitter
- Leitaraufsatz
- Gitteraufsatz rundum pendelbar
- Aluminiumaufsatz, rundum pendelbar
- Planengestell
- Stirnwanderhöhung für Plangestell
- PVC-Planfenster
- Planenrollo am Heck
- Kunststoffwerkzeugkasten
- Häckselaufsatz Aluminium fest
- Werkzeugkoffer, abschließbar
- Aluminium Aufsatz eloxiert, 400 mm
- Rundumkenn- u. Blitzleuchten
- Warnmarkierungsfolien nach DIN 30 710
- Lackierung in Wagenfarbe auf Wunsch
- Und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Aluminiumaufsatz
- 02 Gitteraufsatz rundum & Werkzeugkasten
- 03 Rückwärtskipper mit Planenabdeckung
- 04 Lackierung in Wagenfarbe & Werkzeugschrank
- 05 Häckselaufbau, Werkzeugschrank & Staubox
- 06 Planengestell & Werkzeugschrank





Sonderausstattung

Pritschen- & Kipperaufbauten



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Werkzeugbox - Edelstahl, abschließbar
- 02 Werkzeugbox - Kunststoff, abschließbar
- 03 Teleskop-Ladekran, verschiedene Ausführungen
- 04 Werkzeugstaukiste - Aluminium, abschließbar
- 05 Feuerlöscher & Kaptritt
- 06 Säulendrehkran 500kg im Heck montiert
- 07 Kipperbordwand mit oberer Verstärkungskante



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Innenansicht Plangestell, Typ TA
- 02 Werkzeugschrank mit Rollo, abschließbar
- 03 Werkzeugschrank mit Rollo, abschließbar - geschlossen
- 04 Innenansicht Plangestell, Typ TA
- 05 Werkzeugschrank mit Tür, lackiert in Wagenfarbe
- 06 LED-Arbeitslampe
- 07 Stirnwandgitter mit Besen- & Schaufelhalter



Ford Transit - Leichtbaukoffer

Maximale Flexibilität für großes Volumen

- ✓ Alle Aufbauvarianten möglich
- ✓ Koffermaße ohne großen Aufpreis individuell & flexibel änderbar
- ✓ Keine Radkästen im Laderaum
- ✓ Fahrzeug 3,5 - 7t erhältlich



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Kühlmaschine
- 02 SWK Koffer mit Hecktüren
- 03 Innenansicht LBK
- 04 Seitentür vorne
- 05 Hecktür mit Ausziehtreppe
- 06 Seitentür hinten mit Ausziehtreppe

Standardausstattung

- Leichte, Vollaluminium Unterkonstruktion
- 18 mm wasserfester Siebdruckboden
- Aluminium Portal beschichtet mit 2 Hecktüren und innenliegendem Edelstahlverschluss, abschließbar - oder Heckportal mit Heckoberklappe und hydraulischer Ladebordwand
- Zurrschienen (1 Reihe), Kombi oder Stäbchen versenkt, in gewünschter Höhe montiert
- Portalleuchten vorn und hinten (weiß und rot)
- Lackierung in Standardfarben
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642

Optionale Ausstattung

- 50 mm Isoboden
- GFK oder Alu-Gerstenkorn Bodendeckschichten
- Diesel Laderaumheizung
- Aufbauerhöhungen
- Seitentüren
- Auftritte
- Hecktüren
- Heckrollo
- weitere Zurrschienen und Bodenzurpunkte
- Dach in 40mm für optimierten Isolierwert
- Lackierung des Aufbaus in Fahrzeugfarbe
- und vieles mehr!

LBK Sandwich-Leichtbaukoffer mit transparentem GFK-Dach (z.B. Lieferdienst und Trockenfracht)

SWK Sandwichkoffer, isoliert für Temperatur geführte Ware (z.B. Pflanzen, Frischdienst etc. in Verbindung mit Heizung oder Kühlung)





Ford Transit – Kofferaufbau Flachboden / Plattformfahrgestell

Solide Preisvariante mit mittlerer Flexibilität

- ✓ Einfaches und schnelles Be- & Entladen durch verringerte Ladehöhe über Auffahrrampe
- ✓ Basisfahrzeug Flachboden- / Plattformfahrgestell vom Fahrzeughersteller
- ✓ Höhere Nutzlast durch geringes Gewicht der Auffahrrampe

Standardausstattung

- Isolierter Sandwichkoffer GFK-Gelcoat - PU, 30 mm
- Selbsttragener 50 mm Boden mit Aluminium-Querstreben
- Leichtgängige, isolierte Auffahrrampe mit Gasdruckdämpfer, Lauffläche besandet, VA Zentralverschluss
- GFK Kotflügel mit Aluwarzenblech verkleidet
- Beleuchtungseinheit geschützt am Fahrzeugheck
- Fahrerhausbefestigung nach Aufbaurichtlinie
- 3-D Aero Dachspoiler in Fahrerhausfarbe lackiert
- LED-Deckenleuchte 12 V mit Schalter versenkt im Dach montiert
- Diagonale Schiebelüfter in den Seitenwänden
- Scheuerleisten rundum 200 mm Alu
- JFS-Lochschiene mit spezial Schiebehaltern und Absperrstangen mit Abstandshaltern (Arretierung CC)

Optionale Ausstattung

- Heckauftritt, Heckleiter oder Hecktreppe
- Seitentür oder Schiebetür links o. rechts montiert
- Verschiedenste Zurr- und Lochleisten sowie versenkte Zurrstreifen
- Absperrstangen und Ladegurte
- Ladebordwand 750/1000/1500 kg hydraulisch mit Heckoberklappe
- Heckrolltor oder 3-flügelige Hecktür
- 3-D Dachspoiler GFK, lackiert
- Typ SWK kann mit Heizung oder Frischdienstkühlung ausgestattet werden
- Und vieles mehr!

LBK Sandwich-Leichtbaukoffer mit transparentem GFK-Dach (z.B. Lieferdienst und Trockenfracht)

SWK Sandwichkoffer, isoliert für Temperatur geführte Ware (z.B. Pflanzen, Frischdienst etc. in Verbindung mit Heizung oder Kühlung)



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Auffahrrampe am Heck
- 02 geschlossene Auffahrrampe & Seitentür hinten
- 03 Kältevorhang
- 04 Kombination Auffahrrampe links, Tür rechts
- 05 Fahrzeugbeschriftung
- 06 Verkaufsklappe





Ford Ranger - Pritschen- & Kippaufbau

Kompakt, individuell & robust

- ✓ 45° Kippfunktion für schnelle und komplette Entladung
- ✓ Extrem langlebige und feuerverzinkte Qualität
- ✓ Starke Hydraulikkomponenten bei immer noch leichtem Aufbaugewicht
- ✓ Seitenbeladung & Montage von Anbaugeräten

Standardausstattung

- Ladehöhe ca. 100-150 mm über Chassis-Rahmen
- Besonders leichte, dennoch robuste, feuerverzinkte Konstruktion
- Feuerverzinkter, einteiliger Stahlboden (Kipper)
- Extrem widerstandsfähiger 18 mm Siebdruckboden (Pritsche)
- Eloxierte Alubordwände, klappbar mit versenkten Verschlüssen verriegelt
- CE-Elektrohydraulik mit Impulse-Tastenschalter und Endabschaltung
- Auf Wunsch, Stahlbordwände mit oberer Verstärkungs-kante, lackiert
- Heckbordwand mit seitlichem Zentralverschluss zu öffnen und pendelnd gelagert (Kipper)
- Durch das Eckkrugensystem sind viele Ausstattungsmöglichkeiten realisierbar
- Sonderwünschlösungen können kostengünstig realisiert werden
- Zurroesen 800 daN nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen (Prüflast 1200 daN)
- Dekra Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 XL

Optionale Ausstattung

- Laubgitteraufsatz
- Alubrettaufsatz
- Stirnwandschutzgitter
- Leiteraufsatz
- Werkzeugkästen
- Aluminium Aufsatz, eloxiert
- Kran mit Seitenabstützung
- Schneepflug
- und vieles mehr!



Beispiele Aufbauvarianten

- 01 Pritschenaufbau
- 02 Schneepflug
- 03 Serienmäßige Pendelbordwand
- 04 990kg Ladekran
- 05 Salzstreuer saisonal
- 06 Dreiseitenkipper mit hydraulischer Hubschere





Schutz – Wir sind Fahrzeugmacher!

Ihr Wunschfahrzeug – maßgeschneidert!

Perfekt auf Sie abgestimmte Fahrzeuge bekommen Sie bei uns! Gemeinsam und von Beginn an entwickeln wir in engem Austausch, welche Tools Sie benötigen und was zu Ihrem Business passt.



100 qualifizierte Mitarbeiter



11.000m² Produktionsfläche



1500 Fahrzeuge im Jahr



60 Jahre Erfahrung



DEKRA, TÜV und DIN geprüft, zertifiziert und überwacht



über 20 Schutz Servicepartnerstationen in BRD, Luxemburg, Schweiz & Österreich



Jens Schutz
Geschäftsleitung

jens.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Birgit Schutz
Geschäftsleitung

birgit.schutz@schutz-fahrzeugbau.de



Cord Wahlers
Verkaufsleiter

Telefon +49 4237 93 11 44
cord.wahlers@schutz-fahrzeugbau.de



Malte Oldenburg
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 728
malte.oldenburg@schutz-fahrzeugbau.de



Steffen Winterhoff
Verkauf

Telefon +49 4237 93 11 84
steffen.winterhoff@schutz-fahrzeugbau.de



Stefan Müller
Verkauf

Telefon +49 172 40 990 70
stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de



Marcel Brouwer
Serviceleiter

Telefon +49 4237 93 11 721
brouwer@schutz-fahrzeugbau.de

Sie möchten unser ganzes Team kennenlernen?

www.schutz-fahrzeugbau.de

SCHUTZ

FAHRZEUGBAU

Heinz Schutz GmbH

Bendingbosteler Dorfstr. 15

D-27308 Kirchlinteln

Tel. 04237 / 93 11-0

info@schutz-fahrzeugbau.de



www.schutz-fahrzeugbau.de